

Les portes

par

Technifen®

excellence
accompagnement
réactivité

UN ARTISAN
PRÈS DE CHEZ VOUS





UN ARTISAN PRÈS DE CHEZ VOUS

*Vous choisissez la proximité, la réputation et le savoir-faire de votre artisan. Lui aussi a choisi de travailler avec une **entreprise de production régionale ayant une production certifiée NF.***

***SCOP TECHNIFEN** fabrique en Alsace des portes, des coulissants et des fenêtres depuis 1979, avec un haut standard de qualité et de respect de l'environnement.*

***SCOP TECHNIFEN et votre artisan**, c'est la garantie de la pérennité et du service : votre tranquillité est importante !*

*En collaboration, nous avons élaboré une large gamme de portes d'entrées que nous vous invitons à découvrir au fil des pages. Nous nous sommes employés à répondre au mieux à toutes vos attentes : **sécurité, performances, gamme de couleur, variété des modèles et matériaux...***

*Et parce que le critère prix est essentiel, nous avons opté pour **un classement en trois collections** : Saphir, Perle et Diamant.*

Votre artisan est là pour vous guider et vous conseiller.

Feuilletez, imaginez, faites-vous plaisir, osez : votre nouvelle porte d'entrée reflètera vos goûts, votre personnalité, et surtout votre créativité !



SOMMAIRE

- **LES PORTES TECHNIFEN** // 04-05
- **SÉCURITÉ - DOMOTIQUE** // 07-09
- **COLLECTIONS DE PORTES D'ENTRÉE :**
 - Saphir* // 10-17
 - Perle* // 18-37
 - Diamant* // 38-41
 - Portes personnalisées* // 42-46
- **LES PETITS PLUS
QUI FONT LA DIFFÉRENCE :**
 - Poignées standard et blanches* // 47
 - Poignées de couleur* // 48
 - Poignées et accessoires Inox* // 48-49
 - Poignées et accessoires Laiton* // 49
 - Les vitrages décoratifs* // 50
- **LES PORTES DE SERVICE** // 51
- **FENÊTRES ET COULISSANTS** // 52-53

www.technifen.fr

LES PORTES TECHNIFEN

LA PORTE D'ENTRÉE

COEFFICIENT THERMIQUE

Le coefficient Ud correspond au niveau de performance thermique de la porte.
Plus il est bas, plus la porte est performante.

POIGNÉE DÉCORATIVE

En option sur la plupart de nos modèles



RENFORT ACIER INTÉGRAL

Renforcement des angles avec inserts soudés



PAUMELLE RENFORCÉE

Réglable en hauteur, largeur et profondeur



COUPE BAS DE PORTE + SEUIL

seuil hauteur 20 mm
rejet d'eau en aluminium
joint brosse
joint d'étanchéité
renfort acier

LES COULEURS À LA GAMME :




BLANC




BEIGE
teinté masse



GRIS
teinté masse




CHÊNE DORÉ




WINCHESTER



ACAJOU



SIENA NOCE



GRIS ANTHRACITE



ALU POLI



DES COULEURS AUTRES PEUVENT ÊTRE ENVISAGÉES :

- Nuancier de films proposé par notre gammiste, SCHÜCO

LE PANNEAU

PANNEAU SOUS PARECLOSES



PANNEAU RECOUVRANT



Disponibilité indiquée sur les modèles de portes concernés.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

SYSTÈME DE FERMETURE

TYPE A

5 points de verrouillage



Chaque galet champignon réglable verrouille l'ouvrant de la porte à son dormant

AVEC VERROUILLAGE AUTOMATIQUE


Habituellement, lorsqu'on ferme une porte, seul le point central assure le maintien.

Sur nos portes, tous les points d'ancrage se verrouillent automatiquement avec une gâche de sécurité.

- porte avec poignée béquille extérieure et intérieure
- verrouillage automatique des galets à chaque fermeture

TYPE B

3 points de verrouillage



AVEC SYSTÈME ANTI-REPOUSSEMENT DES CROCHETS

TYPE B1

- verrouillage automatique des crochets à chaque fermeture
 - porte avec poignée béquille extérieure et intérieure
- OU**
- porte avec poignée béquille intérieure et poignée fixe extérieure en option

TYPE B2

- porte avec fermeture à crochets non automatique pour magasin, lieu public et gâche électrique

ENTREBAILLEURS INTÉGRÉS

en option

Afin d'identifier l'invité et de dialoguer avec lui en toute sécurité, un bras de blocage maintient la porte entrouverte.



CLÉS

Livrées avec votre porte



Cylindre disponible avec :

- une version bouton à l'intérieur
- une version débrayable (possibilité d'ouvrir la porte même avec une clé à l'intérieur)

CLÉS DE HAUTE SÉCURITÉ

en option



SÉCURITÉ MOTORISÉE



La serrure motorisée TECHNIFEN allie les caractéristiques de sécurité de la serrure multipoints mécanique au confort de l'électronique moderne.

En particulier, elle est combinable à des systèmes de contrôle d'accès extérieurs (télécommande, digicode, lecteur d'empreinte, ...).

Et, selon modèles, le pilotage et le contrôle à distance via le protocole IO et la Box TaHoma est possible.



DOMOTIQUE

La domotique vous permet de piloter, de sécuriser et de surveiller à distance, simplement via internet, toute votre maison : porte d'entrée avec serrure motorisée KfV, mais également tous les produits motorisés par Somfy (volet roulant ou battant, porte de garage, ...).



LES PORTES D'ENTRÉE

COLLECTION SAPHIR



E 853

Série-N

Ud: 1,4

- 2 faces PVC
- vitrage Delta clair avec croisillons blancs incorporés dans le vitrage



Delta clair



Verre clair



Satinovo clair



E 860

Série-N

Ud: 1,4

- 2 faces PVC



E 1459

Série-R

Ud: 1,4

- 2 faces ALU
- vitrage Delta clair
- disponible avec 1, 3 ou 5 parties vitrées



E 859

Série-N

Ud: 1,4

- 2 faces PVC
- vitrage Chinchilla clair



E855

Série-N

Ud: 1,4

- 2 faces PVC
- vitrage Delta clair avec croisillons
Laiton incorporés dans le vitrage

Poignées et heurtoirs en option, autres vitrages disponibles selon modèle. Certains modèles sont présentés en version «panneau recouvrant».



E 1388
Série-Q

Ud: 1,3

- vitrage 1 face SP510
- sablage blanc avec dessin décor transparent



E 1355
Série-Q

Ud: 1,3

- vitrage 1 face SP510
- sablage blanc avec 3 bandes identiques transparentes



E 1383
Série-Q

Ud: 1,3

- vitrage 1 face SP510
- sablage blanc avec dessin décor transparent



E 1384
Série-Q

Ud: 1,3

- vitrage 1 face SP510
- sablage blanc avec dessin décor transparent

Poignées et heurtoirs en option, autres vitrages disponibles selon modèle. Certains modèles sont présentés en version «panneau recouvrant».



E 1501 Série-S

Ud : 1,3

- vitrage 1 face SP510
- sablage blanc avec dessin décor transparent



E 1503 Série-S

Ud : 1,3

- vitrage 1 face SP510
- sablage blanc avec dessin décor transparent



E 1455 Série-T

Ud : 1,4

- 2 faces PVC/ALU selon teintes
- vitrage sablé



E 1457 Série-T

Ud : 1,4

- 2 faces PVC/ALU selon teintes
- décor rainuré



OPTIONS
À DÉCOUVRIR
EN PAGE
47



E 1720
Série-I

- Ud: 1,4
- 2 faces PVC/ABS selon teintes
 - vitrage sablé



E 1721
Série-I

- Ud: 1,4
- 2 faces PVC/ABS selon teintes
 - vitrage sablé



E 1722
Série-I

- Ud: 1,4
- 2 faces PVC/ABS selon teintes
 - vitrage sablé



E 1723
Série-I


- Ud: 1,4
- 2 faces PVC/ABS selon teintes
 - vitrage sablé



E 804
Série-D

UD: 1,4

- 2 faces PVC
- vitrage Chinchilla clair
- disponible en version 1 vantail + fixe



LES PORTES D'ENTRÉE



COLLECTION PERLE




E 1605
Série-E
Ud: 1,4

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage imprimé



E 906
Série-G
Ud: 1,4

- 2 faces polyester renforcé fibre de verre
- vitrage Chinchilla clair



E 1607
Série-F
Ud: 1,5

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage décor plomb



E 1391
Série-Q
Ud: 1,3

- vitrage 1 face SP510
- sablage blanc avec impression numérique
- impression numérique possible en teinte RAL (en option)



Poignées et heurtoirs en option, autres vitrages disponibles selon modèle. Certains modèles sont présentés en version «panneau recouvrant».


Le panneau vitré, c'est une agréable clarté supplémentaire dans votre maison le jour, et un accueil délicatement lumineux le soir.



E 1507 Série-S

Ud : 1,3

- vitrage 1 face SP510
- sablage blanc avec dessin décor transparent
- impressions numérique



E 1500 Série-S

Ud : 1,3

- vitrage 1 face SP510
- sablage blanc avec dessin décor transparent

E 1352 Série-Q

Ud : 1,3

- vitrage 1 face SP510
- sablage blanc avec dessin décor transparent



E 1506 Série-S

Ud : 1,3

- vitrage 1 face SP510
- Sablage blanc avec dessin décor transparent
- insert Fusing




OPTIONS
À DÉCOUVRIR
EN PAGE
47

E 1385 Série-Q

Ud : 1,3

- vitrage 1 face SP510
- sablage blanc avec 3 bandes imprimées noires
- impression numérique possible en teinte RAL (en option)



E 1640 Série-K

Ud : 1,3


- vitrage 1 face 44/2
- sablage blanc avec insert finition gris avec dessin décor transparent

OPTIONS
À DÉCOUVRIR
EN PAGE
47

E 551* Série-G

Ud : 1,6

- 2 faces ALU
- vitrage sablé
- poignée de tirage Inox mat incorporée au panneau
- rainure côté extérieur




* Porte présentée avec l'option panneau recouvrant.

OPTIONS
À DÉCOUVRIR
EN PAGE
47



E 943*
Série-G
Ud: 1,2
• 2 faces ALU
• rainures côté extérieur



E 1603
Série-F

Ud: 1,4

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox



E 1467*
Série-T
Ud: 1,5

- 2 faces PVC/ALU selon teintes
- vitrage sablé
- rainure décorative



E 1630*
Série-L
Ud: 1,2

- 2 faces PVC/ALU selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox



E 1465*
Série-T
Ud: 1,6

- 2 faces PVC/ALU selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox
- rainure décorative




Votre porte d'entrée participe à la personnalisation de votre maison : vous avez la possibilité de vous différencier par les formes, les couleurs, la finition... !

E 1469* Série-T

Ud : 1,5


- 2 faces PVC/ALU selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox



E 944* Série-G

Ud : 1,2

- 2 faces ALU
- marquetterie Inox côté extérieur



E 1740 Série-H

Ud : 1,4

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox



E 840* Série-C

Ud : 1,2

- 2 faces ALU
- vitrage sablé



E 1747 Série-H

Ud : 1,4

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox



Poignées et heurtoirs en option, autres vitrages disponibles selon modèle. Certains modèles sont présentés en version «panneau recouvrant».

* Porte présentée avec l'option panneau recouvrant.

*Plus ou moins de lumière intérieure,
une finition avec inserts inox, un panneau
sous parecloses ou recouvrant,
des possibilités multiples s'offrent à vous,
déclinées en de nombreuses teintes.*

E 824*

Série-C

Ud : 1,2

- 2 faces ALU
- vitrage sablé
- insert finition Inox



E 1456

Série-T

Ud : 1,4

- 2 faces PVC/ALU selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox



E 1744

Série-H

Ud : 1,4

- 2 faces PVC/ALU selon teintes
 - vitrage sablé
 - insert finition Inox



E 829*

Série-C

Ud : 1,2


- 2 faces ALU
- vitrage sablé

OPTIONS
À DÉCOUVRIR
EN PAGE
47

E 828*
Série-C

Ud : 1,2

- 2 faces ALU
- vitrage sablé



E 825*
Série-C

Ud : 1,2


- 2 faces ALU
- vitrage sablé
- insert finition Inox



E 1745
Série-H

Ud : 1,4

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox



E 1746
Série-H

Ud : 1,4


- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox

E 1748

Série-H

Ud : 1,4

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage sablé
- bord clair




E 826*

Série-C

Ud : 1,2

- 2 faces ALU
- vitrage sablé
- insert finition Inox



E 1451

Série-T

Ud : 1,4

- 2 faces PVC/ALU selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox



E 1743

Série-H

Ud : 1,5

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox



E 550

Série-G

Ud : 1,5

- 2 faces ALU
- vitrage sablé avec bandes en verre clair
- insert finition Inox côté extérieur



Rectangles ou triangles,
arcs de cercle, de nombreuses formes
sont possibles avec des effets
très différents le jour et la nuit...
Imaginez !



E 1466*
Série-T
Ud : 1,5


- 2 faces PVC/ALU selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox



OPTIONS
À DÉCOUVRIR
EN PAGE
47

E 800
Série-D

- Ud : 1,4
- 2 faces PVC
 - vitrage décor
 - insert finition Inox




E 1760
Série-P
Ud : 1,4

- 2 faces PVC
- vitrage sablé
- insert finition Inox



E 1762
Série-P

- Ud : 1,5
- 2 faces PVC
 - vitrage sablé avec fusing
bandes colorées



E 1761
Série-P
Ud : 1,4

- 2 faces PVC
- vitrage sablé
- insert finition Inox



E 1452
Série-T
Ud: 1,4

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox




E 1742
Série-H
Ud: 1,4

- 2 faces PVC/ALU selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox



Décor à facette sur modèle E 1742 (en option)




E 827*
Série-C
Ud: 1,2

- 2 faces ALU
- vitrage sablé
- insert finition Inox

E 1741
Série-H
Ud: 1,4

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox



LES PORTES D'ENTRÉE

COLLECTION DIAMANT

OPTIONS
À DÉCOUVRIR
EN PAGE
47

E 1471*

Série-R

Ud: 1,6

- 2 faces ALU
- vitrage décor



E 904

Série-G

Ud: 1,5

- 2 faces polyester renforcé fibre de verre
- vitrage Chinchilla clair



E 686

Série-C

Ud: 1,7

- 2 faces polyester renforcé fibre de verre
- vitrage avec décor plomb



E 810

Série-B

Ud: 1,2

- 2 faces ALU
- vitrage fond clair
- bandes sablées
- insert finition Inox




E 939*

Série-G

Ud: 1,5

- 2 faces ALU
- vitrage sablé
- marquetterie Inox côté extérieur



Poignées et heurtoirs en option, autres vitrages disponibles selon modèle. Certains modèles sont présentés en version «panneau recouvrant».

* Porte présentée avec l'option panneau recouvrant.

E 942*
Série-G

Ud: 1,4

- 2 faces ALU
- vitrage clair avec zone sablée et numéro transparent
- insert Inox côté extérieur




E 1601*

Série-D

Ud: 1,3


- 2 faces ALU
- vitrage sablé
- décor effet «Art-béton»
- existe uniquement en version panneau recouvrant



E 700
Série-G

Ud: 1,5

- 2 faces ALU
- vitrage sablé
- insert Inox côté extérieur



E 940*
Série-G

Ud: 1,5

- 2 faces ALU
- vitrage sablé
- application filmée sur face extérieure



LES PORTES D'ENTRÉE

MODÈLES PERSONNALISÉS

E 507



IMPRIMÉ 77



LISTRAL 200

POUR TOUS LES MODÈLES PRÉSENTÉS :

- vitrage épaisseur 28 mm
- 1 face feuilletée 44/2 avec un vitrage décor (présenté avec un vitrage sablé)
- parclose biaisée
- disponible en version 1 vantail, 1 vantail + fixe latéral et 2 vantaux

Poignées et heurtoirs en option, autres vitrages disponibles selon modèle.

La porte E 507 se décline :

- en 1 vantail, 1 vantail + fixe latéral et 2 vantaux
- avec de nombreuses teintes intérieures et extérieures
- avec tous les vitrages du catalogue (voir en page 68)

... pour laisser libre cours à votre créativité !



E 507
Version 1 vantail + fixe latéral



E 507
Finition Gris Anthracite

OPTIONS VITRAGE
EN PAGE
50

Les portes personnalisées permettent des compositions de formes pleines et vitrées.



POUR TOUS LES MODÈLES PRÉSENTÉS SUR CETTE PAGE :

- vitrage épaisseur 28 mm
- 1 face feuilletée 44/2 avec un vitrage décor (présenté avec un vitrage sablé)
- parclose biaisée
- disponible en version 1 vantail, 1 vantail + fixe latéral et 2 vantaux

E 502


Version 1 vantail + fixe latéral



E 502



E 511



E 505




E 403

- 3 barreaux aluminium
- vitrage Delta clair (en option)



E 414

- variante du modèle E 403
- traverse et barreaux en V (vitrage en option)



OPTIONS VITRAGE
EN PAGE
50

Poignées et heurtoirs en option, autres vitrages disponibles selon modèle.

Personnalisez vos portes

avec ou sans barreaux ou traverse,
avec un vitrage sablé ou Delta clair,
une finition lisse ou «frisette»
pour le remplissage plein...


E 401

- vitrage sablé
- croisillons laiton design (en option)



E 415

- vitrage Delta clair (en option)
- remplissage type «frisette» en partie basse (en option)



E 404

- traverse et 3 barreaux aluminium
- vitrage Delta clair (en option)

Poignées et heurtoirs en option, autres vitrages disponibles selon modèle.

**LES PETIT PLUS
QUI FONT LA DIFFÉRENCE**

**POIGNÉES
STANDARD**



Blanc



Brun



Alu nature

**POIGNÉES
BLANCHES**



A74
Laqué blanc, marron
ou aluminium naturel



A19
Laqué blanc, marron
ou aluminium naturel



A52



A53



A48
Entrebailleur Blanc



A17
Boîte aux lettres

POIGNÉES DE COULEUR



*Disponibles en noir, blanc, rouge, jaune, vert, gris, bleu, marron.

POIGNÉES INOX



POIGNÉES LAITON



LES VITRAGES DÉCORATIFS



VERRE CLAIR



MARIS



IMPRIMÉ 77



LISTRAL 200



SATINOVO CLAIR



SILVIT CLAIR



DELTA CLAIR



MARTELÉ



CHINCHILLA CLAIR



MASTER POINT



ANTIQUE 87 BLANC



MASTER LENS



THELA

PORTES DE SERVICE

- poignées intérieure et extérieure blanches
- 3 paumelles réglables
- serrure 5 points à relevage
- teintes disponibles page 5
- avec ou sans traverse

OPTIONS

- poignées laiton A89
- poignée finition Inox A90

PS 17



PS 05



PS 19T

De par sa construction, la porte de service ne peut être utilisée comme porte d'entrée.

FENÊTRES ET COULISSANTS

En collaboration avec votre artisan, TECHNIFEN peut également vous proposer une gamme complète de fenêtres et de couliassants fabriqués en Alsace.

*La maîtrise de mise en œuvre de fabrication Technifen permet d'obtenir les meilleurs résultats de performances Air-Eau-Vent certifiées par le CSTB : A*4 E*9A V*A3.*

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE DE FENÊTRES !



GAMME 70 MM

La gamme 70 mm de Schüco (CT70) est le cœur de gamme Technifen. Elle permet de répondre :

- à tous les besoins de la norme RT2012
- à toutes les situations de pose grâce à ses différents profilés : dormant standard, neuf, rénovation.

La structure de la gamme 70mm est à 5 chambres, renforcée selon les normes, avec 2 joints thermosoudables.

Technifen a fait le choix de proposer un large choix de coloris en teintes masse ou revêtements filmés permettant de répondre à chaque demande. Le plaxage Schüco avec un film thermoformé à chaud permet une excellente durabilité des teintes (garantie 10 ans).



GAMME 82 MM LIVING

Pour les projets exigeant des performances thermiques et acoustiques particulièrement rigoureuses - maison à énergie passive, à énergie positive, THQE... Technifen a choisi le top du marché : la gamme 82 mm LIVING de Schüco.

La structure de cette gamme est à 7 chambres, avec 3 joints thermosoudables (1 joint de battement central).

Avec son procédé spécifique, les performances d'isolation deviennent exceptionnelles : jusqu'à 0.8 W/m².K !

Cette gamme est adaptée aux fenêtres rectangulaires, fixes, soufflets en blanc et en finition filmés 1 ou 2 faces.

Pour supporter les performances attendues, le triple vitrage est évidemment à privilégier.



Coupe d'angle profilé 82 mm



Couliassant parallèle

L'assurance de la
qualité



Résultat certifié CSTB :

A*4 E*9A V*A3 pour nos fenêtres

Classement NF Fermetures
pour les caissons monobloc :

A*3 E*9A V*A3 ★ ★

pour les manœuvres par sangle ou treuil

A*3 E*9A V*A3 ★ ★ ★ ★

pour les manœuvres électriques

- La stabilité du PVC Blanc

GARANTIE ★ **20 ANS**

- L'assemblage des cadres

GARANTIE ★ **10 ANS**

- L'absence de buée dans le vitrage isolant

GARANTIE ★ **10 ANS**

- Les pièces d'usure : poignées, charnières, crémones...

GARANTIE ★ **2 ANS**

- Motorisation volets roulants

GARANTIE ★ **7 ANS**

- Tenue de la teinte et défaut d'aspect


GARANTIE ★ **10 ANS**

- Les moteurs électriques

GARANTIE ★ **7 ANS**

NOTA : la garantie Technifen se limite à la fourniture auprès de votre artisan de la pièce défectueuse.

NOTRE IMPLANTATION



CE

