

Les portes

par
Technifen®

excellence
accompagnement
réactivité

UN ARTISAN
PRÈS DE CHEZ VOUS





SOMMAIRE

- **LES PORTES TECHNIFEN** // 04-05
- **SÉCURITÉ - DOMOTIQUE** // 07-09
- **COLLECTIONS DE PORTES D'ENTRÉE :**
- Saphir* // 10-17
- Perle* // 18-37
- Diamant* // 38-41
- Portes personnalisées* // 42-46
- **LES PETITS PLUS
QUI FONT LA DIFFÉRENCE :**
- Poignées standard et blanches* // 47
- Poignées de couleur* // 48
- Poignées et accessoires Inox* // 48-49
- Poignées et accessoires Laiton* // 49
- Les vitrages décoratifs* // 50
- **LES PORTES DE SERVICE** // 51
- **FENÊTRES ET COULISSANTS** // 52-53



UN ARTISAN PRÈS DE CHEZ VOUS

*Vous choisissez la proximité, la réputation et le savoir-faire de votre artisan. Lui aussi a choisi de travailler avec une **entreprise de production régionale ayant une production certifiée NF.***

***SCOP TECHNIFEN** fabrique en Alsace des portes, des coulissants et des fenêtres depuis 1979, avec un haut standard de qualité et de respect de l'environnement.*

***SCOP TECHNIFEN et votre artisan**, c'est la garantie de la pérennité et du service : votre tranquillité est importante !*

*En collaboration, nous avons élaboré une large gamme de portes d'entrées que nous vous invitons à découvrir au fil des pages. Nous nous sommes employés à répondre au mieux à toutes vos attentes : **sécurité, performances, gamme de couleur, variété des modèles et matériaux...***

*Et parce que le critère prix est essentiel, nous avons opté pour **un classement en trois collections** : Saphir, Perle et Diamant.*

Votre artisan est là pour vous guider et vous conseiller.

Feuilletez, imaginez, faites-vous plaisir, osez : votre nouvelle porte d'entrée reflètera vos goûts, votre personnalité, et surtout votre créativité !



www.technifen.fr

LES PORTES TECHNIFEN

LA PORTE D'ENTRÉE

COEFFICIENT THERMIQUE

Le coefficient Ud correspond au niveau de performance thermique de la porte. Plus il est bas, plus la porte est performante.

POIGNÉE DÉCORATIVE

En option sur la plupart de nos modèles




RENFORT ACIER INTÉGRAL

Renforcement des angles avec inserts soudés



PAUMELLE RENFORCÉE

Réglable en hauteur, largeur et profondeur



COUPE BAS DE PORTE + SEUIL

LES COULEURS À LA GAMME :



BLANC




BEIGE
teinté masse



GRIS
teinté masse



CHÊNE DORÉ



WINCHESTER



ACAJOU



SIENA NOCE



GRIS ANTHRACITE



ALU POLI



GRIS BASALTE



SCHIEFFELD OAK



TURNER OAK



DES COULEURS AUTRES PEUVENT ÊTRE ENVISAGÉES :

- Nuancier de films proposé par notre gammiste, SCHÜCO

LE PANNEAU

PANNEAU SOUS PARECLOSES



PANNEAU RECOUVRANT



NOUVELLE OPTION

POUR VOTRE SÉCURITÉ

SYSTÈME DE FERMETURE

TYPE A

5 points de verrouillage



Chaque galet champignon réglable verrouille l'ouvrant de la porte à son dormant

**AVEC
VERROUILLAGE
AUTOMATIQUE**

Habituellement, lorsqu'on ferme une porte, seul le point central assure le maintien.

Sur nos portes, tous les points d'ancrage se verrouillent automatiquement avec une gâche de sécurité.

- porte avec poignée béquille extérieure et intérieure
- verrouillage automatique des galets à chaque fermeture

TYPE B

3 points de verrouillage



**AVEC SYSTÈME
ANTI-
REPOUSSEMENT
DES CROCHETS**

TYPE B1

- verrouillage automatique des crochets à chaque fermeture
 - porte avec poignée béquille extérieure et intérieure
- OU**
- porte avec poignée béquille intérieure et poignée fixe extérieure en option

TYPE B2

- porte avec fermeture à crochets non automatique pour magasin, lieu public et gâche électrique

ENTREBAILLEURS INTÉGRÉS

en option

Afin d'identifier l'invité et de dialoguer avec lui en toute sécurité, un bras de blocage maintient la porte entrouverte.



CYLINDRE

Livré avec votre porte



Cylindre disponible avec :

- une version bouton à l'intérieur
- une version débrayable (possibilité d'ouvrir la porte même avec une clé à l'intérieur)

OPTIONS SUR LE CYLINDRE



SÉCURITÉ MOTORISÉE



La serrure motorisée TECHNIFEN allie les caractéristiques de sécurité de la serrure multipoints mécanique au confort de l'électronique moderne.


En particulier, elle est combinable à des systèmes de contrôle d'accès extérieurs (télécommande, digicode, lecteur d'empreinte, ...).

Et, selon modèles, le pilotage et le contrôle à distance via le protocole IO et la Box TaHoma est possible.



DOMOTIQUE

La domotique vous permet de piloter, de sécuriser et de surveiller à distance, simplement via internet, toute votre maison : porte d'entrée avec serrure motorisée KfV, mais également tous les produits motorisés par Somfy (volet roulant ou battant, porte de garage, ...).



LES PORTES D'ENTRÉE



COLLECTION SAPHIR

E 853

Série-N

Ud : 1,4

- 2 faces PVC
- vitrage Delta clair avec croisillons blancs incorporés dans le vitrage



E 859

Série-N

Ud : 1,4

- 2 faces PVC
- vitrage Chinchilla clair



E855

Série-N

Ud : 1,4

- 2 faces PVC
- vitrage Delta clair avec croisillons

Laiton incorporés dans le vitrage

Poignées et heurtoirs en option, autres vitrages disponibles selon modèle. Certains modèles sont présentés en version «panneau recouvrant».




DELTA CLAIR



VERRE CLAIR



SATINOVO CLAIR



E 860
Série-N
Ud: 1,4
• 2 faces PVC



E 1459
Série-R
Ud: 1,4
• 2 faces ALU
• vitrage Delta clair
• disponible avec 1, 3 ou 5 parties vitrées



E 1388

Série-Q

Ud: 1,3

- vitrage 1 face SP510
- sablage blanc avec dessin décor transparent



E 1383

Série-Q

Ud: 1,3

- vitrage 1 face SP510
- sablage blanc avec dessin décor transparent



E 1384

Série-Q

Ud: 1,3

- vitrage 1 face SP510
- sablage blanc avec dessin décor transparent

Poignées et heurtoirs en option, autres vitrages disponibles selon modèle. Certains modèles sont présentés en version «panneau recouvrant».

E 1355

Série-Q

Ud : 1,3

- vitrage 1 face SP510
- sablage blanc avec 3 bandes identiques transparentes



E 1501

Série-S

Ud: 1,3

- vitrage 1 face SP510
- sablage blanc avec dessin décor transparent



E 1503

Série-S

Ud: 1,3

- vitrage 1 face SP510
- sablage blanc avec dessin décor transparent

OPTIONS
À DÉCOUVRIR
EN PAGE
47



E 1455 Série-T

Ud : 1,4

- 2 faces PVC/ALU selon teintes
- vitrage sablé



E 1457 Série-T

Ud : 1,4

- 2 faces PVC/ALU selon teintes
- décor rainuré





E 1720

Série-I

Ud: 1,4

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage sablé



E 1721

Série-I

Ud: 1,4

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage sablé



E 1722

Série-I

Ud: 1,4

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage sablé



E 1723

Série-I

Ud: 1,4

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage sablé



E 804

Série-D

UD : 1,4

- 2 faces PVC
- vitrage Chinchilla clair
- disponible en version
1 vantail + fixe



LES PORTES D'ENTRÉE



COLLECTION PERLE



E 1605

Série-E

Ud: 1,4

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage imprimé



E 906

Série-G

Ud: 1,4

- 2 faces polyester renforcé fibre de verre
- vitrage Chinchilla clair



E 1607

Série-F

Ud: 1,5

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage décor plomb



Poignées et heurtoirs en option, autres vitrages disponibles selon modèle. Certains modèles sont présentés en version «panneau recouvrant».



E 1391

Série-Q

Ud: 1,3

- vitrage 1 face SP510
- sablage blanc avec impression numérique
- impression numérique possible en teinte RAL (en option)



Le panneau vitré, c'est une agréable clarté supplémentaire dans votre maison le jour, et un accueil délicatement lumineux le soir.

E 1352

Série-Q

Ud: 1,3

- vitrage 1 face SP510
- sablage blanc avec dessin décor transparent



E 1500

Série-S

Ud: 1,3

- vitrage 1 face SP510
- sablage blanc avec dessin décor transparent

E 1507

Série-S

Ud : 1,3

- vitrage 1 face SP510
- sablage blanc avec dessin décor transparent
- impressions numérique



E 1506

Série-S

Ud : 1,3

- vitrage 1 face SP510
- Sablage blanc avec dessin décor transparent
- insert Fusing



OPTIONS

À DÉCOUVRIR
EN PAGE

47

E 1385

Série-Q

Ud : 1,3

- vitrage 1 face SP510
- sablage blanc avec 3 bandes imprimées noires
- impression numérique possible en teinte RAL (en option)



E 1640

Série-K

Ud : 1,3

- vitrage 1 face 44/2
- sablage blanc avec insert finition gris avec dessin décor transparent

OPTIONS

À DÉCOUVRIR
EN PAGE

47

E 551*

Série-G

Ud : 1,6

- 2 faces ALU
- vitrage sablé
- poignée de tirage
Inox mat incorporée
au panneau
- rainure côté extérieur



* Porte présentée avec l'option panneau recouvrant.


OPTIONS
À DÉCOUVRIR
EN PAGE
47



E 943*
Série-G

Ud: 1,2

- 2 faces ALU
- rainures côté extérieur



E 1467*
Série-T

Ud: 1,5


- 2 faces PVC/ALU selon teintes
- vitrage sablé
- rainure décorative



E 1630*
Série-L

Ud: 1,2

- 2 faces PVC/ALU selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox



E 1603

Série-F

Ud : 1,4

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox



*Votre porte d'entrée participe
à la personnalisation de votre maison :
vous avez la possibilité de vous différencier
par les formes, les couleurs, la finition... !*

E 1465*

Série-T

Ud : 1,6

- 2 faces PVC/ALU selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox
- rainure décorative



E 1469*

Série-T

Ud : 1,5

- 2 faces PVC/ALU selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox



E 1740

Série-H

Ud: 1,4

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox




E 840*

Série-C

Ud: 1,2

- 2 faces ALU
- vitrage sablé



E 1747

Série-H

Ud: 1,4

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox

E 944*

Série-G

Ud : 1,2

▪ 2 faces ALU

▪ marquetterie

Inox côté

extérieur



*Plus ou moins de lumière intérieure,
une finition avec inserts inox, un panneau
sous parecloses ou recouvrant,
des possibilités multiples s'offrent à vous,
déclinées en de nombreuses teintes.*

E 824*

Série-C

Ud : 1,2

- 2 faces ALU
- vitrage sablé
- insert finition Inox



E 1456

Série-T

Ud : 1,4

- 2 faces PVC/ALU selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox



E 1744 Série-H

Ud : 1,4


- 2 faces PVC/ALU selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox



E 829* Série-C

Ud: 1,2

- 2 faces ALU
- vitrage sablé



OPTIONS
À DÉCOUVRIR
EN PAGE
47

E 828*

Série-C

Ud : 1,2

- 2 faces ALU
- vitrage sablé



E 825*

Série-C

Ud : 1,2

- 2 faces ALU
- vitrage sablé
- insert finition Inox



E 1745

Série-H

Ud : 1,4

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox



E 1746

Série-H

Ud : 1,4

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox

Poignées et heurtoirs en option, autres vitrages disponibles selon modèle. Certains modèles sont présentés en version «panneau recouvrant».


* Porte présentée avec l'option panneau recouvrant.

E 1748

Série-H

Ud: 1,4

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage sablé
- bord clair



E 826*

Série-C

Ud: 1,2

- 2 faces ALU
- vitrage sablé
- insert finition Inox



E 1451

Série-T

Ud: 1,4

- 2 faces PVC/ALU selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox



E 1743

Série-H

Ud: 1,5

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox

E 550

Série-G

Ud : 1,5

- 2 faces ALU
- vitrage sablé avec bandes en verre clair
- insert finition Inox côté extérieur



*Rectangles ou triangles,
arcs de cercle, de nombreuses formes
sont possibles avec des effets
très différents le jour et la nuit...
Imaginez !*



E 1466*

Série-T

Ud : 1,5

- 2 faces PVC/ALU selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox



OPTIONS

À DÉCOUVRIR
EN PAGE

47

E 800

Série-D

Ud : 1,4

- 2 faces PVC
- vitrage décor
- insert finition Inox



E 1760

Série-P

Ud: 1,4

- 2 faces PVC
- vitrage sablé
- insert finition Inox



E 1762

Série-P

Ud : 1,5

- 2 faces PVC
- vitrage sablé avec fusing bandes colorées



E 1761

Série-P

Ud: 1,4

- 2 faces PVC
- vitrage sablé
- insert finition Inox





E 1452

Série-T

Ud: 1,4

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox



E 1742


Série-H

Ud: 1,4

- 2 faces PVC/ALU selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox



Décor à facette sur modèle E 1742 (en option)



E 827*

Série-C

Ud: 1,2

- 2 faces ALU
- vitrage sablé
- insert finition Inox




E 1741

Série-H

Ud : 1,4

- 2 faces PVC/ABS selon teintes
- vitrage sablé
- insert finition Inox



LES PORTES D'ENTRÉE



COLLECTION DIAMANT

E 1471*

Série-R

Ud : 1,6

- 2 faces ALU
- vitrage décor



E 904

Série-G

Ud : 1,5

- 2 faces polyester renforcé fibre de verre
- vitrage Chinchilla clair




E 939*

Série-G

Ud : 1,5

- 2 faces ALU
- vitrage sablé
- marquetterie Inox côté extérieur





OPTIONS
À DÉCOUVRIR
EN PAGE
47

E 687
Série-G


Ud: 1,5

- 2 faces polyester renforcé fibre de verre
- vitrage sablé avec carreaux de verre clair
- insert Inox

E 686
Série-C

Ud: 1,7

- 2 faces polyester renforcé fibre de verre
- vitrage avec décor plomb



E 1601
Série-D

Ud: 1,3

- 2 faces ALU
- vitrage sablé
- décor effet «Art-béton»
- existe uniquement en version panneau recouvrant





E 942*

Série-G

Ud : 1,4

- 2 faces ALU
- vitrage clair avec zone sablée et numéro transparent
- insert Inox côté extérieur



E 700

Série-G

Ud : 1,5

- 2 faces ALU
- vitrage sablé
- insert Inox côté extérieur



E 940*

Série-G

Ud : 1,5

- 2 faces ALU
- vitrage sablé
- application filmée sur face extérieure



E 1601*

Série-D

Ud : 1,3

- 2 faces ALU
- vitrage sablé
- décor effet «Art-béton»
- existe uniquement en version panneau recouvrant



LES PORTES D'ENTRÉE

MODÈLES PERSONNALISÉS


E 507



BLANC



BEIGE
teinté masse




GRIS
teinté masse



SIENA NOCE



**GRIS
ANTHRACITE**




ALU POLI



CHÊNE DORÉ



WINCHESTER



ACAJOU



**GRIS
BASALTE**



**SCHIEFFELD
OAK**



**TURNER
OAK**

POUR TOUS LES MODÈLES PRÉSENTÉS :

- vitrage épaisseur 28 mm
- 1 face feuilletée 44/2 avec un vitrage décor (présenté avec un vitrage sablé)
- parclose biaisée
- disponible en version 1 vantail, 1 vantail + fixe latéral et 2 vantaux

Poignées et heurtoirs en option, autres vitrages disponibles selon modèle.

La porte E 507 se décline :

- en 1 vantail, 1 vantail + fixe latéral et 2 vantaux
- avec de nombreuses teintes intérieures et extérieures
- avec tous les vitrages du catalogue (voir en page 68)

... pour laisser libre cours à votre créativité !



E 507
Finition Gris Anthracite



E 507
Version 1 vantail + fixe latéral

**OPTIONS
VITRAGE
EN PAGE
50**

Les portes personnalisées permettent des compositions de formes pleines et vitrées.



POUR TOUS LES MODÈLES PRÉSENTÉS SUR CETTE PAGE :

- vitrage épaisseur 28 mm
- 1 face feuilletée 44/2 avec un vitrage décor (présenté avec un vitrage sablé)
- parclose biaisée
- disponible en version 1 vantail, 1 vantail + fixe latéral et 2 vantaux

E 502

Version 1 vantail + fixe latéral



E 502



E 511




E 505



E 403


- 3 barreaux aluminium
- vitrage Delta clair (en option)



BLANC



BEIGE
teinté masse



GRIS
teinté masse



SIENA NOCE



GRIS ANTHRACITE



ALU POLI



CHÊNE DORÉ



WINCHESTER



ACAJOU



GRIS BASALTE



SCHIEFFELD OAK



TURNER OAK



E 414

- variante du modèle E 403
- traverse et barreaux en V (vitrage en option)



DELTA CLAIR



RÉFLÉCHISSANT CLAIR

**OPTIONS
VITRAGE**
EN PAGE
50

Personnalisez vos portes

*avec ou sans barreaux ou traverse,
avec un vitrage sablé ou Delta clair,
une finition lisse ou «frisette»
pour le remplissage plein...*

E 401

- vitrage sablé
- croisillons laiton design (en option)



E 415

- vitrage Delta clair (en option)
- remplissage type «frisette» en partie basse (en option)



E 404

- traverse et 3 barreaux aluminium
- vitrage Delta clair (en option)

Poignées et heurtoirs en option, autres vitrages disponibles selon modèle.

LES PETIT PLUS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

POIGNÉES STANDARD



Blanc



Brun



Alu nature

POIGNÉES BLANCHES



A74

Laqué blanc, marron
ou aluminium naturel



A19

Laqué blanc, marron
ou aluminium naturel



A48

Entrebailleur Blanc



A17

Boîte aux lettres

POIGNÉES DE COULEUR



A01*
L 430 mm



A02*
L 330 mm



A03*
L 330 mm



A57*
L 330 mm

**Disponibles en noir, blanc, rouge, jaune, vert, gris, bleu, marron.*

POIGNÉES INOX



A26



A21



A73



A55
L 330 mm



A56
L 430 mm



A59
L 430 mm



A67
L 350 mm



A63
L 350 mm



A54
L 500 mm

A64
L 800 mm

A58
L 1400 mm



A105
L 330 mm

A106
L 500 mm

A107
L 800 mm



A108
L 330 mm

A109
L 500 mm

A110
L 800 mm

A110
L 1400 mm



A112
L 500 mm

A113
L 800 mm

A114
L 1400 mm



POIGNÉES LAITON



A22



A24



A72




A20
L 290 mm

LES VITRAGES DÉCORATIFS



VERRE CLAIR



IMPRIMEE 77 (KRALIKA)



LISTRAL 200 (ARENA C)



SATINOVO CLAIR



PIXARENA



ALTDEUTSCH K CLAIR



DELTA CLAIR



CHINCHILLA CLAIR



MARTELÉ CLAIR



THELA CLAIR



MASTER POINT



44/2 OPALE




RÉFLÉCHISSANT ARGENT



RÉFLÉCHISSANT CLAIR



RÉFLÉCHISSANT BRONZE



PORTES DE SERVICE

- poignées intérieure et extérieure blanches
- 3 paumelles réglables
- serrure 5 points à relevage
- teintes disponibles page 5
- avec ou sans traverse

OPTIONS

- poignées laiton A89
- poignée finition Inox A90

PS 17



PS 05



PS 19T

De par sa construction, la porte de service ne peut être utilisée comme porte d'entrée.

FENÊTRES ET COULISSANTS

En collaboration avec votre artisan, TECHNIFEN peut également vous proposer une gamme complète de fenêtres et de coulisants fabriqués en Alsace.

*La maîtrise de mise en œuvre de fabrication Technifen permet d'obtenir les meilleurs résultats de performances Air-Eau-Vent certifiées par le CSTB : A*4 E*9A V*A3.*

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE DE FENÊTRES !

GAMME 70 MM

La gamme 70 mm de Schüco (CT70) est le cœur de gamme Technifen.

Elle permet de répondre :

- à tous les besoins de la norme RT2012
- à toutes les situations de pose grâce à ses différents profilés : dormant standard, neuf, rénovation.

La structure de la gamme 70mm est à 5 chambres, renforcée selon les normes, avec 2 joints thermosoudables.

Technifen a fait le choix de proposer un large choix de coloris en teintes masse ou revêtements filmés permettant de répondre à chaque demande. Le plaxage Schüco avec un film thermoformé à chaud permet une excellente durabilité des teintes (garantie 10 ans).



GAMME 82 MM LIVING

Pour les projets exigeant des performances thermiques et acoustiques particulièrement rigoureuses - maison à énergie passive, à énergie positive, THQE... Technifen a choisi le top du marché : la gamme 82 mm LIVING de Schüco.

La structure de cette gamme est à 7 chambres, avec 3 joints thermosoudables (1 joint de battement central).

Avec son procédé spécifique, les performances d'isolation deviennent exceptionnelles : jusqu'à $0.8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$!

Cette gamme est adaptée aux fenêtres rectangulaires, fixes, soufflets en blanc et en finition filmés 1 ou 2 faces.

Pour supporter les performances attendues, le triple vitrage est évidemment à privilégier.



Coupe d'angle profilé 82 mm



Coulissant parallèle

L'assurance de la
qualité



Résultat certifié CSTB :

A*4 E*9A V*A3 pour nos fenêtres

Classement NF Fermetures
pour les caissons monobloc :

A*3 E*9A V*A3 ★ ★

pour les manœuvres par sangle ou treuil

A*3 E*9A V*A3 ★ ★ ★ ★

pour les manœuvres électriques

- La stabilité du PVC Blanc

GARANTIE ★ 20 ANS

- L'assemblage des cadres

GARANTIE ★ 10 ANS

- L'absence de buée dans le vitrage isolant

GARANTIE ★ 10 ANS

- Les pièces d'usure : poignées, charnières, crémones...

GARANTIE ★ 2 ANS

- Motorisation volets roulants

GARANTIE ★ 7 ANS

- Tenue de la teinte et défaut d'aspect

GARANTIE ★ 10 ANS

- Les moteurs électriques

GARANTIE ★ 7 ANS

NOTA : la garantie Technifen se limite à la fourniture
auprès de votre artisan de la pièce défectueuse

Version 09/2025 Copyright SCOP TECHNIFEN

NOTRE IMPLANTATION

